

Fiche Technique



ECOBIO 80™



FORMAT	# ITEM
Aérosol	N/D
500ml	N/D
4 litres	N/D
20 Litres	SOLECO8020LT
205 Litres	SOLECO80205LT

NETTOYEUR POUR MOTEUR ET MACHINERIE LOURDE SANS SOLVANT PÉTROLIER

DESCRIPTION:

ECOBIO 80 est une formule scientifique ne contenant aucun produits pétroliers, nettoie et émulsifie les graisses et les huiles qui retiennent la saleté sur toutes les surfaces. **ECOBIO 80** est un dégraissant écologique recommandé pour le nettoyage de sol de béton souillés d'huile/graisse, bunker, tuyauteries goudronnée, cale de bateau etc. Dégraissant à pouvoir hydrosoluble, qui à la propriété de se séparer des huiles et graisses dans les bassins de récupération. N'a aucun effet sur les peintures, plastiques et caoutchoucs.

UTILISATION:

ECOBIO 80 s'utilise concentré. Vaporiser directement sur les surfaces souillées, laisser agir de 10 à 15 minutes avant d'arroser ou de nettoyer à la vapeur ou haute pression.


Points bénéfiques

- TECHNOLOGIE INNOVATRICE**
- Conçu pour les gros travaux de nettoyage de taches : d'huile, de goudron, de suie et d'asphalte sur le plancher. Nettoie aussi : moteur de camion, cale de bateau, équipement lourd, etc.
 - Biodégradable
 - Point éclair >100°C
 - Se rince à l'eau
 - Pouvoir solvant très puissant >80 KB
 - Ne laisse aucun résidu

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide jaunâtre
Odeur	Légèrement sucré
Point éclair	>100°C
Densité (eau =1)	0.89
Valeur Kauri Butanol	80
Taux d'évaporation (Butyle acétate=1)	<1
Point d'ébullition	>200°C

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE



AÉROCHEM INC.

910, rue Bergar
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, **AÉROCHEM INC.** n'en garantit ni l'exactitude, ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. **AÉROCHEM INC.** dénie expressément toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété de **AÉROCHEM INC.**

FICHE TECHNIQUE

Dégraisseur émulsifiant biodégradable

Dégraisseur nouvelle génération conçu spécialement pour gros travaux de dégraissage et nettoyage. Combiné aux agents émulsifiants permettant d'effectuer des travaux les plus sévères.

Conçu pour éliminer les dépôts d'huile; graisse; goudron; mazout brut sur équipements lourds, réservoir, cale de bateau etc.

Principaux avantages:

- S'utilise pur, sans dilution.
- Agît rapidement et efficacement.
- Non corrosif, non toxique, diélectrique
- S'applique sur toutes surfaces peintes ou non.
- Sans effets sur les plastiques, caoutchoucs, décalques etc.
- Sépare les huiles étrangères dans les séparateurs.
- Réduction du volume de déchet, sans présence d'eau dans l'huile.
- Économique, facile à appliquer et à utiliser.



Composant organique (huile usée).



Mélange composant organique/ ECOBIO 80. En mouillant les surfaces le dégraisseur débute la dissolution.



Dès l'addition d'eau froide débute aussitôt l'émulsion.



Après quelques secondes le mélange devient homogène. Lors du rinçage l'émulsion emprisonne le contaminant évitant les traînées sur les surfaces.



En moins d'une heure, débute l'évolution des trois phases.



Deux jours plus tard, la phase atteint son cycle final. En écumant par aspiration ou par gravitation vous garderez vos séparateurs plus propre que jamais.



En séparant complètement les composants organiques de l'eau, vous économiserez beaucoup d'argent en réduisant significativement le volume de rejet. Moins d'eau = Grosse économie

AEROCHEM INC. 910 rue Bergar, Laval, Qc. H7L 5A1, Tél: 450-667-2376, Fax: 450-667-5302

Technical Data Sheet



ECOBIO 80™



FORMAT	# ITEM
Aérosol	N/D
500ml	N/D
4 litres	N/D
20 Litres	SOLECO8020LT
205 Litres	SOLECO80205LT

MOTOR SHAMPOO FOR HEAVY DUTY EQUIPMENT, BIODEGRADABLE WITHOUT PETROLEUM SOLVENT

DESCRIPTION:

ECOBIO 80 is scientifically blended formulation containing no petroleum solvents, cleans and emulsifies to breakdown the grease and oil barrier that are bound on all surfaces. Hydro-soluble degreaser with properties that separate degreaser from product that has been cleaned. **ECOBIO 80** is recommended to clean soiled concrete floors, hydrocarbons, tar, bunkers, piping soil, etc. No effects on paints, varnishes, plastics and rubbers.

USE:

ECOBIO 80 is a powerful degreaser recommended to be use straight. Spray directly unto the soiled surfaces. Allow working for 10 to 15 minutes before hosing down, or clean and rinse with steam or high-pressure equipment.

Benefits

INNOVATING TECHNOLOGY


- Powerful degreaser recommended to remove : soil, tar, bunker and oil from flooring. Also cleans : truck engines, tank truck, heavy equipment, shiphulls, etc.
- Biodegradable
- Flash point >100°C
- Water rinsable
- Powerful solvency >80 Kb
- Leaves no residue

CHARACTERISTICS

Aspect	Yellowish liquid
Odour	Sweet odour
Flash Point	>100°C
Density (eau =1)	0.89
Kauri Butanol Value	80
Evaporation rate (Acetate butyl=1)	<1
Boiling point	200°C

THE LOGICAL SOLUTION TO LUBRICATION AND CLEANING PROBLEMS

Last revised : January 2007



AÉROCHEM INC.

910, rue Berger
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but **AÉROCHEM INC.** Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a service to persons purchasing or using the material to which it refers and **AÉROCHEM INC.** Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including death) arising directly or indirectly from reliance upon the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of **AÉROCHEM INC.**